

# 東亞植物雜報 (十三)

正宗 嚴 敬

(昭和十四年九月十四日受理)

## Miscellaneous Notes on the Flora of the Eastern Asia XIII.

Genkei MASAMUNE

101. ヤヘヤマギョクシンクワ、八重山群島の石垣島にコウトウギョクシンクワ、ギョクシンクワに似たギョクシンクワを産する、これは葉が卵狀披針形で、先端が長く有尾狀になつて居り又花序に短毛があるので區別出来る、そこで余は此をコウトウギョクシンクワの一變種と認め次の學名を興へるにした。

*Tarenna kotoensis* KANEHIRA et SASAKI var. *yaeyamensis* MASAMUNE var. nov.

Folia ovato-lanceolata apice longe caudato-accuminata basi cuneata, 20-30 cm. longa 5-9 cm lata, petiolis 2-3 cm longis pubescentibus, stipulis deltoideis apice caudato-acumidatis ca. 10 mm longis 8 mm latis extus pubescentibus intus glabris. Cymae terminales ca. 8 cm longae 9 cm latae a basi ramosae, ramis divaricatissimis pubescentibus, bracteis ca. 1 mm longis. Calyx campanulatus 2 mm longus 1.5 mm latus apice 5-dentatus, dentibus triangularibus  $\frac{1}{2}$  mm latis, margine et extus hirsutis. Corolla hypocrateriformis, tubo 4 mm longo 1 mm lato, limbo 5-partito, partibus patentissimis recurvatis linearibus 10 mm longis 2 mm latis apice obtusis basi attenuatis intus glabris extus pubescentibus, tubo corollae extus glabro intus barbato ad faucem hirsuto: Stamina 5 ad sinum inter lobos corollae affixa, filamentis brevibus, antheris linearibus ca. 9 mm longis. Stylus 18 mm longus.

*Nom. Nippon.*: Yaeyama-gyokusinka.

*Hab.* Ryū-kyū; Mt. Omoto, Isigaki-zima, Yaeyama-gun, Okinawa-ken, Jul. 1. 1935 (leg. MASAMUNE et S. SUZUKI no. 1674! Typ. in Herb. T.)

102. *Diplospora dubica* (LINDL) comb. nov.

**Nom. Nippon.** Mayapusiki.

**Hab.** Ryūkyū: Nakama, Iriomote-zima IV. 5, 1935 (leg. MASAMUNE no. 1665 Typ. in Herb. T.); Komi, Iriomote-zima IV. 4, 1935 (leg. MASAMUNE no. 1667!); Kobama IV. 7, 1935 (leg. MASAMUNE).

108. **サウザンタブク**、先日當教室の森さんと草山に採集に行た時、森さんがヤマグルマがありますねと言ふので、よく見ると、それはタブノキであつた、併し一見して異なる事はその葉がタブより廣くヤマグルマに似て居る事である、普通のタブには決して此様な葉は出ない、又葉の廣い點に於てカシャウゲモ (*Machilus Thunbergii* subsp. *kwashotensis* (HAY.) (= *M. kwashotensis* HAY.) に似て居るが、葉の先端がやゝ有尾狀に尖つてゐるので異つて居る、そこで私はこれをタブの一變種と考へ次の學名と前記の和名を與へる事にした。

**Machilus Thunbergii** SIEBOLD et ZUCCARINII var. **trochodendroides** MASAMUNE var. nov.

Arboreus ca. 10 m. altus. Folia adalta ovata vel oblongo-ovata, apice vix caudato-acuminata, basi cuneata ca. 12 cm longa 5 cm lata.

**Nom. Nippon.** Sozan-tabu.

**Hab.** Formosa: Sozan, Taihoku-syū. April, 1931 (leg. KAMIKOTI Typ. in Herb. T.) id. loc. VI, 1939 (leg. MORI).

109. **タイワンゴンズイ**、臺灣産のゴンズイはこれを内地産のゴンズイと比較して見ると若葉に於て葉の裏面中筋の基部及其の近くには綿毛が密生して居る事及果實が幾分半月形で長くて圓くない事等で異つて居るので私は之を、一新變種と考へ次のやうな學名及前記の和名を與へる事にした、本種は、臺北州下の大屯山麓に多い物であるが他にはまだ發見されて居ないらしい。

**Euscaphis japonica** KANITZ. var. **formosana** MASAMUNE var. nov.



*Syn. Euscaphis japonica* MATSUM. et HAY. Enum. Pl. Formos. p. 97 (1906); HAY., Ic. Pl. Formos. p. 156 (1911); KANEHIRA, Formosan Tr. ed. 2 p. 398, f. 356 (1936); S. SUZUKI in MASAMUNE Short Fl. Formos. p. 128 (1936). (non KANITZ.)

Arbusculus ca. 5 M. altus. Folia opposita imparipinnata in ambitu elliptica vel ovata cum petiolis ca. 17 cm longa 12 cm lata, foliolis 5-7 ovatis, apice caudato-acuminatis basi obtusis, vix cordatis vel rarius rotundatis, saepe obliquis, margine minute denticulato-serratis membranaceo-coriaceis 5-8 cm longis 3-4 cm latis supra glabris subtus obsolete lanatis vel glabris sed ad basis costarum et petiolis lanatis. Carex infundibulo-campanulatus ca. 3 mm longus 5 mm latus, 5-fidus, sepalis ovatis vel ovato-ellipticis hyalinis ca. 2 mm longis 1.3 mm latis. Petala 5 oblonga hyalina ca. 2 mm longa 1 mm lata. Stamina 5, basi discus extus inserta, filamentis ca. 1.3 mm longis, antheris ovato-rotundatis ca. 0.9 mm longis 0.8 mm latis. Ovarium ad basin 2-3-partitum, lobis ovato-pyramidatis cum stylis ca. 2 mm longis glabris. Folliculi falcato-ovati laete rubri ca. 12 mm longi, apice caudato-acuminati basi vix cuneato-acuminati. Semina globosa nigra testa ossa ca. 5×6 mm magna.

**Nom. Nippon.** Taiwan-gonzui.

**Hab.** Formosa: Sozan, Taihoku-syū, IV. 21, 1929 (leg. KUDO, S. SUZUKI et MORI no. 330! Typ. Fl. in Herb. T.); id. loc. VIII, 26, 1931 (leg. S. SUZUKI Typ. Fr. in Herb. T.); id. loc. IV. 26, 1931 (leg. S. SUZUKI, no. 7447); In silvis secundariis prope Tyoko, Taihoku-syū, IV. 27, 1933 (leg. SUZUKI-T. no. 8898 in Herb. T.); Tikusiko, Taihoku-syū, V. 5, 1935 (leg. H. SIMADA no. in Herb. T.)